

Serie 3.1



Seguridad y estilo en puertas de exterior





Serie 3.1

Seguridad

La puerta de entrada es el lugar preferido por los ladrones para acceder a las viviendas. La puerta de exterior Eurosegur con CLASE 3 de resistencia al ataque y opcionalmente CLASE C5 en su sistema de cierre, es la opción perfecta para proteger nuestro hogar frente a estos ataques.

Diseño

La puerta de exterior presenta gran variedad de acabados y combinaciones, para que cada cliente elija la que mejor se adapte a su estilo. Disponible en versión bicolor, para integrarse en la estética exterior de la fachada sin renunciar al estilo interior de la vivienda.

Aislamiento

Los materiales de alta calidad, especialmente diseñados para la intemperie, que se usan en la construcción de las puertas de exterior, contribuyen a una mejor eficiencia energética de las viviendas, protegiéndolas del ruido y condiciones climáticas adversas del exterior.

Prestaciones y especificaciones técnicas por series:

	serie 3.1 BC	serie 3.1 B	serie 3.1
Efracción UNE-EN 1627:2011	---	Clase 3	Clase 3
Efracción UNE 85160:2013 (opcional)	---	---	C
Durabilidad (ciclos)	200.000	200.000	200.000
Acústica (dB)	40	40	40
Transmitancia térmica (W/m ² k)	1,6	1,6	1,6
Blindaje de acero doble capa de 0,8 mm.	■	■	■
Refuerzos interiores: nervios y bandejas	■	■	■
Cerradura alta seguridad ensayada UNE-EN 12209	■	■	■
Chapa manganeso zona cerradura (mm.)	1	1	2
Cilindro alta seguridad ensayado EN 1303:2005 Antibumping, antiextracción, antiganzúa, antitaladro	R-7	R-7	AP-3 Incopiable
Protector de acero GRADO 4 UNE-EN 1906 (Ø mm.) máxima clasificación contra la efracción	46 Ø	46 Ø	50 Ø Abocardado
Cerrojo delantero 2 bulones / Cerrojo trasero 1 bulón	2 / 0	2 / 2	2 / 2
Bisagras / Antipalancas	4 / 0	4 / 4	4 / 4
Marco de aluminio blanco dos caras	■	■	■
Perfil puerta blanco / PVC blanco	■	■	■
Tapajuntas metálico suelo solapado blanco	■	■	■
Cortavientos hoja y marco más lana de roca	■	■	■
Marcado CE	CE	CE	CE
Marca AENOR	---	■	■
Garantía (años)	2	5	5

Tableros aluminio



IP1
verde con vidrio



IP1
blanca



IP2
blanca con vidrio



IP2
blanca




IP3
blanca



IP3 2
line verde



IP3 3
line roble



IP3 4
line blanca



IP4
blanca con vidrio



IP4
blanca



IP5
roble con vidrio



IP5
blanca vidrio



IP6
blanca



IP7
blanca



IP7 2
line blanca



IP7 3
line nogal



IP7 4
line gris



IP8
roble con vidrio



IP8
blanca



IP9
blanca con vidrio



IP9
blanca



IP10
gris con vidrio



IP10
roble



IP11
gris



IP11
blanca



IP13
roble con vidrio



IP13
nogal



IP14
roble con vidrio



IP14
blanca



IP15
gris



IP15
blanca



IP FIJO
blanco



IP FIJO
blanco con vidrio

Marcos aluminio



Blanco / Blanco



Plata / Plata



Gris / Plata



Caoba / Plata



Roble / Plata

Junquillos aluminio

Perfil puerta aluminio



Sección con fijos
Blanco / Blanco



Sección con fijos
Gris / Plata



Blanco



Plata



Roble




Blanco



Plata

Esquemas construcción puertas



La puerta de exterior ofrece múltiples soluciones para el hogar. Puertas de una sola o doble hoja, con cristal incluido o con fijos laterales y superiores diseñados para alojar un cristal de seguridad y dotar a la vivienda de un plus de diseño, a la vez que permite entrar la luz natural.

